



Etosuximid oralt 250 mg

(ex Petnidan licens) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Licensläkemedel kapsel 250 mg

Etosuximid finns även som oral lösning 50 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etosuximid (licensprodukt)

250 mg, Kapsel, mjuk

HÅLLBAR: Förvaras i högst 30 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

Epilepsi, framför allt absenser

För barn under 35 kg rekommenderas i första hand oral lösning, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 - 7,5 mg/kg x 2

Därefter veckovis upptitrering till symtomkontroll.

Vanlig underhållsdos är 10 - 12,5 mg/kg x 2. Maxdos 40 mg/kg/dygn eller 1,5 g/dygn.

Högre doser kan behövas till vissa patienter.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Epilepsi

https://lv.se/behandling_epilepsi

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Petnidan kapsel 250 mg

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod-cerebro-ifap/media_all/49859.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-07

ePedID: 4948

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-11

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-11

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT