



Etosuximid oralt 250 mg

(ex Ethosuximide Orifarm) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 250 mg (Ethosuximide Orifarm)

Etosuximid kapsel har tidigare endast funnits tillgänglig som licenspreparat (Petnidan).

Etosuximid finns även som oral lösning 50 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Ska tas i samband med eller efter måltid.

Enteralt i sond: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etosuximid (registrerad produkt)

250 mg, Kapsel, mjuk

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller även licenspreparat Petnidan.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

Epilepsi, framför allt absenser

För barn under 35 kg rekommenderas i första hand oral lösning, se annan instruktion.

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 5 - 7,5 mg/kg x 2

Därefter veckovis upptitrering till symtomkontroll.

Vanlig underhållsdos: 10 - 12,5 mg/kg x 2.

Maxdos 40 mg/kg/dygn eller 1,5 g/dygn. Högre doser kan behövas till vissa patienter.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

www.lakemedelsverket.se/behandling_epilepsi

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Petnidan kapsel 250 mg

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod-cerebro-ifap/media_all/49859.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-08-05

ePedID: 4948

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-05

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT