



Vankomycin oralt

(ex Vancocin) kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 125 mg (ex Vancocin)
Kapsel 250 mg (Vancomycin Strides)

För doser under 125 mg rekommenderas vankomycin oral lösning, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Undvik dammbildning och kontakt med hud och/eller ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion och/eller allvarlig ögonirritation.

ADMINISTRERING

Oralt: kapslarna ska sväljas hela.

Enteralt:

Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion. Kapslarna är svåra att öppna, innehållet är gelaktigt och svårt att få ut ur kapseln och kan orsaka ocklusion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vankomycin (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Denna instruktion lämpar sig för barn som kan svälja kapslar och väger över 12,5 kg.

Peroralt vankomycin bör användas restriktivt pga risk för resistensutveckling.

Enterokolit orsakad av stafylokker

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 500 mg/DOS

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

Diarré orsakad av clostridium difficile

Barn 1 mån - 11 år: 10 mg/kg x 4, max 125 mg/DOS

Barn 12 - 18 år (fast dos): 125 mg x 4

Vid allvarlig/fulminant infektion hos barn från 12 år kan dosen ökas till 500 mg x 4.

Behandlingstid: vanligen 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Det sker normalt ingen absorption av vankomycin i tarmen. Absorptionen brukar dock vara förhöjd hos patienter med inflammerad tarm.





Vankomycin oralt

(ex Vancocin) kapslar

REFERENS/LÄNK

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompedium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompedium/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Campbell CT et al. An updated review of Clostridium difficile treatment in pediatrics, 2019.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31019401>

PubMed PMID McDonald LC et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA).

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462280>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4985

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-08-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT