



# Remdesivir intravenös inf

(GS-5734)

**Ej godkänt läkemedel.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver 100 och 150 mg

I och med att remdesivir inte är ett godkänt läkemedel i något land finns i dagsläget ingen, för oss, tillgänglig information om hur produkten ska spädas, förvaras eller andra hanteringsinstruktioner.

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Ges under 30 min

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### COVID-19, svåra symtom (begränsad evidens, experimentell behandling)

Behandling bör endast startas i samråd med infektionsspecialist.  
Optimalt stödjande vård är viktigast.

Barn under 40 kg:  
Dag 1: 5 mg/kg x 1  
Dag 2 - 13: 2,5 mg/kg x 1

Barn från 40 kg:  
Dag 1: 200 mg x 1  
Dag 2 - 13: 100 mg x 1

## ÖVRIG INFORMATION

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för remdesivir, som inte är ett godkänt läkemedel utan under utveckling.

Remdesivir har ett brett spektrum av antiviral aktivitet mot RNA-virus, inklusive SARS-CoV och Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV).

## REFERENS/LÄNK

Internetadress Referensgruppen för AntiViral terapi - Behandling av COVID-19 infektion  
<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/coronavirus/>

Internetadress University of Michigan - Inpatient guidance for treatment of covid-19 in adults and children

[http://www.med.umich.edu/asp/pdf/adult\\_guidelines/COVID-19-treatment.pdf](http://www.med.umich.edu/asp/pdf/adult_guidelines/COVID-19-treatment.pdf)

Rekommendation (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-20

ePedID: 4987

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-25

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-25

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**