



Klorokinfosfat 15 mg/mL

(Extempore) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Extemporeberedd oral suspension 15 mg/mL
160 mg klorokinFOSFAT motsvarar 100 mg klorokinBAS.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Flaskan måste omskakas noga innan dosuttag.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Klorokinfosfat 15 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 8 mg/kg (5 mg/kg BAS) | 0,53 mL | 2,67 mL | 5,33 mL | 26,67 mL |
| 16 mg/kg (10 mg/kg BAS) | 1,07 mL | 5,33 mL | 10,67 mL | 53,33 mL |

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax mot malaria

Doseras en gång per vecka
Barn 1 mån - 18 år: 8 mg klorokinFOSFAT/kg

Behandling bör börja senast ankomstdagen till område med malaria och fortsätta i 4 veckor efter avresa från det området.

Behandling av malaria

Dos i klorokinBAS:
Dos 1: 10 mg/kg
Dos 2: 5 mg/kg, 6 tim efter dos 1
Dos 3: 5 mg/kg, 18 tim efter dos 2
Dos 4: 5 mg/kg, 24 tim efter dos 3

COVID-19, måttliga till svåra symptom (begränsad evidens, experimentell behandling)

Behandling bör endast startas i samråd med infektionsspecialist.
Optimalt stödjande vård är viktigast.

Dos i klorokinFOSFAT:
Barn under 60 kg:
Dygn 1, dos 1: 16 mg/kg (engångsdos)
Dygn 1, dos 2: 8 mg/kg, 12 tim efter dos 1
Dygn 2 - 5 : 8 mg/kg x 2

Barn från 60 kg:
Dygn 1, dos 1: 1000 mg (engångsdos)
Dygn 1, dos 2: 500 mg, 12 tim efter dos 1
Dygn 2 - 5: 500 mg x 2

Reduceras vid njursvikt:
Om eGFR 10 - 50 mL/min ges halv dos
Om eGFR under 10 mL/min ges en fjärdedels dos



Klorokinfosfat 15 mg/mL (Extempore) oral suspension



ÖVRIG INFORMATION

Suspensionen är tillverkad med sockersirap för att maskera den bittra smaken.

15 mg klorokinfosfat motsvarar ca 9,4 mg klorokinBAS.

REFERENS/LÄNK

Artikel Aminoquinolines against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Chloroquine or Hydroxychloroquine. Sahraei Z et al. 2020

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300959?via%3Dihub>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress Referensgruppen för AntiViral terapi - Behandling av COVID-19 infektion

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/coronavirus/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-03-25

ePedID: 4990

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-25

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT