



## Amilorid oralt 5 mg

(Midamor licens) tablett

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

Enteralt i sond: Tablett kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering via sond. Dock är tablett svårslöslig och det finns risk att det blir stopp i sonden.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Amilorid (licensprodukt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Kaliumsparande diuretika vid hypertoni, tilläggsbehandling

Barn 1 - 18 år: Startdos 0,4 - 0,6 mg/kg x 1

Max 20 mg/dygn

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

### REFERENS/LÄNK

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Indomethacin, Amiloride, or Eplerenone for Treating Hypokalemia in Gitelman Syndrome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25012174>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Midamore (amiloride hydrochloride) tablets, 5 mg

<https://www.rxlist.com/midamor-drug.htm>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-09-14

ePedID: 4997

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-10-06

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**