



Taurolock instillation

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Taurolock UTAN Heparin (medicinteknisk produkt)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accesssystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Taurolock långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek

- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

Innan start av ny behandling bör Taurolock aspireras och systemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolas in långsamt, max 1 mL/3 sek.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Taurolock (medicinteknisk produkt)

1 Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Öppnad behållare får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förhindra koagelbildning samt bakterie- och svamp tillväxt i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) eller subkutan venport (SVP) t. ex. till patienter med förväntad långtidsbehandling med parenteral nutrition

Instillera Taurolock med en volym som fyller kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion.

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc).

Max 1 gång/dygn.

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Med förväntad långtidsbehandling av parenteral nutrition avses en behandlingstid på mer än 10 dagar.

Taurolock innehåller taurolidin och citrat (4 %).

REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Internetadress Produktinformation Taurolock, tysk hemsida

<http://www.taurolock.com>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-28

ePedID: 5006

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-20

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-10-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT