



Granisetron oralt

(f.d Kytril) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 1 och 2 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna bör sväljas hela, men kan slamas upp för att underlätta nedsväljning. Tabletterna läggs då med fördel i en oral spruta, dra sedan upp 10 mL vatten i sprutan och skaka i cirka 5 min.

Enteralt i sond: Tabletterna är svårslösliga, för att ge läkemedlet i sond ska tabletten/rna läggas i en oral spruta. Dra sedan upp cirka 10 mL vatten i sprutan och skaka sprutan. Läkemedlet löser upp sig efter cirka 5 min. Granisetron kan administreras i sond med storlek från 8 Fr.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Granisetron (registrerad produkt)

1 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Profylax och behandling av cytostatikaorsakat illamående och kräkningar (bristande evidens)

Olika behandlingstraditioner förekommer.

Alternativ 1

Barn 1 mån - 18 år: 20 - 40 MIKROG/kg/dygn (0,02 - 0,04 mg/kg) fördelat på 1 - 2 dostillfällen. Max 3 mg/DOS, max 6 mg/DYGN

Tilläggsdos: Vid behov kan ytterligare dos ges inom 24 tim (vänta minst 10 min efter första dosen).

Alternativ 2

Nedanstående doser kan ges 1 - 2 ggr/dygn

Under 10 kg: 0,5 mg

10 - 14 kg: 1 mg

15 - 30 kg: 1,5 mg

31 - 69 kg: 2 mg

från 70 kg: 3 mg

ÖVRIG INFORMATION

Granisetron intravenöst är godkänt för barn från 2 år.

Granisetron är en specifik 5-HT₃- antagonist som blockerar specifika serotoninreceptorer i hjärnan och gastrointestinaltrakten och ger ofta förstoppning som biverkan.





Granisetron oralt

(f.d Kytril) tablett

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood

<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007786.pub3/full>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Profylax mot illamående och kräkningar (CINV-profylax)

<http://pho.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/PM-PHO-CINVprofylax-190519.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5011

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-06-23

ePedID: 5011

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT