



Zolmitriptan nasalt

(Zomig Nasal) nässpray

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Nässpray 2,5 och 5 mg/dos (Zomig Nasal)

ADMINISTRERING

Nasalt:

Ges som engångsdos i ena näsborren.

Näsan ska snytas ur/rengöras innan dosen administreras. Huvudet lutas lätt bakåt och munnen ska hållas stängd. Andas in försiktigt genom näsan och tryck samtidigt hårt på kolven. Håll huvudet fortsatt tillbakalutat och andas genom munnen i 5 - 10 sekunder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Zolmitriptan (registrerad produkt)

Nässpray, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Engångsdos, kasseras efter användning. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Migrän, anfallsbehandling

Barn 10 - 11 år: 2,5 mg (ska ordineras av barnneurolog, se Övrig information)

Barn 12 - 18 år: 2,5 - 5 mg/DOS, max 10 mg/DYGN

Bör ges vid första tecknet på migränattack.

I de fall patienten har svarat på första dosen, men symtomen återkommer inom 24 timmar kan en andra dos tas. Den andra dosen bör tas tidigast 2 timmar efter den första.

ÖVRIG INFORMATION

Nasalt zolmitriptan är godkänt till barn från 12 år, men det förekommer användning till yngre barn. I dessa fall ska ordinationen göras av barnläkare och/eller i samråd med barnneurolog.

Zolmitripan nässpray tolereras ofta bättre än sumatriptan nässpray tack vare bättre smak.

Rekommendationen för behandling av barn med triptaner avser nässpray. Perorala beredningar rekommenderas inte då de har bristande dokumentation gällande klinisk effekt på barn.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

PubMed PMID M Oskoui et al. Practice guideline update summary: Acute treatment of migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413171>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Zolmitriptan nasalt

(Zomig Nasal) nässpray



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 5144

Versionsnummer, major: 3

Giltig fr o m: 2023-11-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT