



## Zolmitriptan nasalt

(Zomig Nasal) nässpray

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Nässpray 2,5 och 5 mg/dos (Zomig Nasal)

### ADMINISTRERING

Nasalt:

Ges som engångsdos i ena näsborren.

Näsan ska snytas ur/rengöras innan dosen administreras. Huvudet lutas lätt bakåt och munnen ska hållas stängd. Andas in försiktigt genom näsan och tryck samtidigt hårt på kolven. Håll fortfarande huvudet tillbakalutat och andas genom munnen i 5 - 10 sekunder.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Zolmitriptan (registrerad produkt)

Nässpray, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Engångsdos, kasseras efter användning. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Migrän, anfallsbehandling

Till barn under 12 år ska ordination göras av barnläkare.

Barn 6 - 10 år: 2,5 mg

Barn över 10 år: 5 mg

Max 10 mg/dygn

Bör ges vid första tecknet på migränattack.

I de fall patienten har svarat på första dosen, men symtomen återkommer inom 24 timmar kan en andra dos tas. Den andra dosen bör tas tidigast 2 timmar efter den första.

### ÖVRIG INFORMATION

Zolmitriptan nässpray tolereras ofta bättre än sumatriptan nässpray tack vare bättre smak.

Rekommendationen för behandling av barn med triptaner avser nässpray. Perorala beredningar rekommenderas inte då de har bristande dokumentation gällande klinisk effekt.





## Zolmitriptan nasalt

(Zomig Nasal) nässpray

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress SKR, Nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, kunskapsstöd, Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer - Nervsystemets sjukdomar

<https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod.56530.html>

PubMed PMID M Oskoui et al. Practice guideline update summary: Acute treatment of migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413171>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5144

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-06-07

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**