



# Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL

(Extempore)

## EN-STEGSSPÄDNING

Natriumdikloracetat 100 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 20 mL	=	INF <b>20 mg/mL</b> 25 mL
--	---	--	---	---------------------------------

## ADMINISTRERING

Intravenös infusion: Laddningsdos/testdos ges som infusion 30 min i perifer ven.

Intravenös infusion (kontinuerlig)

## RIMLIG DOS för Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
25 mg/kg	1,25 mL	6,25 mL	12,5 mL	62,5 mL
50 mg/kg	2,5 mL	12,5 mL	25 mL	125 mL
2 mg/kg/tim	0,1 mL/tim	0,5 mL/tim	1 mL/tim	5 mL/tim

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Natriumdikloracetat (extempore)

100 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Ljuskänsligt. Öppnad flaska hållbar 24 tim kylskåp eller 12 tim rumstemperatur, bör dock inte sparas pga förväxlingsrisk. Alternativt ska inte färdigspädd lösning sparas.

20 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med specialist i metabola sjukdomar.

### Metabol defekt med laktacidosis

Nyfödda: Laddningsdos 50 mg/kg

Underhållsbehandling: 25 mg/kg x 2 alt. 2 mg/kg/tim = ca 50 mg/kg/DYGN

Barn 1 mån - 18 år: Laddningsdos 50 mg/kg

Underhållsbehandling: 25 mg/kg x 2 alt. 2 mg/kg/tim = ca 50 mg/kg/DYGN

### Högt B-laktat och misstänkt defekt i pyruvatdehydrogenas eller mitokondriella andningskedjan

Barn: Testdos 50 mg/kg

Därefter kontinuerlig infusion 2 mg/kg/tim = ca 50 mg/kg/DYGN.

## ÖVRIG INFORMATION

Vid underhållsbehandling bör övergång ske till natriumdikloracetat oral vätska, se annan instruktion.

## REFERENS/LÄNK

ATL Barn 2004 - Extemporeläkemedel i Sverige till Barn

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#1314](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#1314)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 1314

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-09-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**