

## CYMEVENE, IV inf (Obs 2 steg)

ganciklovir 10 mg/ml

enl spädn-instruktion

	<i>inf subst</i>			<i>stamlösning</i>
<b>steg 1</b>	500 mg		sterilt vatten	50 mg/ml
	pulver	+	10 ml	= 10 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IV inf</i>
<b>steg 2</b>	50 mg/ml		glukos 50 mg/ml	10 mg/ml
	2 ml	+	8 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: Cytotoxiskt. Beställ som 10 mg/ml extempore från apoteket.

Administrering: 60 min

Hållbarhet efter iordningställande: Efter första uttag 12 tim i rt. Stamlösningen får pga risk för förväxling inte sparas.

Hållbarhet originalförp: Ska beställas extempore från apotek då hållbar 7 d i kyl.

Varunummer: 169557, Cymevene insubst 500mg, 5 x 500 mg

Källa: FASS

Obs: Allergent läkemedel, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Systemisk CMV-infektion

Vanlig dos: 5-7,5 mg/kg x 2

Vanlig dos	Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för ganciklovir 10 mg/ml			
	0,5 kg	1 kg	2 kg	3 kg
5 mg/kg/dos	0,25 ml	0,50 ml	1,00 ml	1,50 ml
7,5 mg/kg/dos	0,38 ml	0,75 ml	1,50 ml	2,25 ml