



# Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL

(ex Klyx)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Rektallösning 120 mL resp 240 mL (ex Klyx)

Observera att generikapreparatet Dokusatnatrium + Sorbitol Evolan har en något grövre och vassare pip än Klyx.

## ADMINISTRERING

Rektalt:

Bör värmas till kroppstemperatur i ett vattenbad före administrering och ges med fördel med Nelatonkateter, Ch 12 - 16. Vrid av toppen på pipen och sätt på katetern. Smörj in anus och katetern med glidslem innan den försiktigt förs in i ändtarmen ca 3 - 10 cm beroende på barnets ålder, forcera aldrig. Spruta in vätskan långsamt.

Om det inte finns tillgång till Nelatonkateter: vrid av toppen på pipen, smörj med glidslem och för in pipen i ändtarmen. Om barnet är under 3 år för in ungefär halva pipen i ändtarmen vid administrering.

När flaskan är tömd dras slangen ut försiktigt medan flaskan fortfarande hålls ihoptryckt för att förhindra återsug.

Om mindre del än helt klykska ska ges rekommenderas att dra upp ordinerad mängd i spruta med kateterkona och administrera med kateter.

Vätskan bör hållas kvar i rektum i minst 5 min före tarmtömning, men om barnet redan innan upplever bajsödighet ska det tillåtas bajsas.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Dokusatnatrium + Sorbitol (registrerad produkt)

Rektallösning

Förvaras vid högst 25 °C. Om del av klykska ges ska resten kasseras.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Obstipation

Ges ofta som tilläggsbehandling till oralt laxantia.

Till barn yngre än 6 månader rekommenderas enligt nationellt vårdprogram sorbitol (Resulax), se annan instruktion, men vid rest på Resulax kan nedanstående dos dokusatnatrium + sorbitol användas till barn 1 - 5 mån.

Barn 1 - 5 mån: 20 - 40 mL

Barn 6 - 11 mån: 60 mL

Barn 1 - 5 år: 120 mL

Barn 6 - 18 år: 120 - 240 mL

Behandling av förstoppning inleds med engångsdos, kan vid behov upprepas efter ett dygn.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Att ge Klyx med hjälp av nelatonkateter (info från Ferring)

[https://media.medicininstruktioner.se/Assets/Document/1000/190514\\_KLYX\\_A5.pdf](https://media.medicininstruktioner.se/Assets/Document/1000/190514_KLYX_A5.pdf)

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Nationellt vårdprogram

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2464

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-12-09

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**