



## Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigberedd oral lösning 15 mg/mL (Dalacin)

Alt. 2: Granulat till oral lösning 15 mg/mL som iordningställs på vårdenheten

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 2

Klindamycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
15 mg/mL				<b>15 mg/mL</b>
1 st	+	60 mL	=	80 mL

#### Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet.

Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

### ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

### RIMLIG DOS för Klindamycin oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
15 mg/kg	-	5 mL	10 mL	-
max 600 mg	-	-	-	40 mL

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1,8 g/dygn

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

#### Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

#### Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

#### Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

#### Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av *Kingella kingae* eller *Haemophilus influenzae*. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





## Klindamycin oralt 15 mg/mL

(Dalacin) oral lösning

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan2.janusinfo.se/20201/Infektioner/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

[www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis](http://www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis)

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2573](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-01-11

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-01-12

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-01-12

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**