



Klemastin oralt 1 mg

(Tavegyl) tablett

Ska inte ges till barn under 1 år.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: För förbättrad absorption bör tablett tas före måltid.
Tabletten kan delas för att ge en halv dos för barn 20 - 40 kg.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tavegyl (registrerad produkt)

1 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid behov vid allergiska tillstånd som urtikaria, Quinckes ödem samt vid klåda när sedering är önskvärd

Barn 20 - 40 kg: 0,5 tablett x 2

Barn över 40 kg: 1 tablett x 2

Eventuellt kan hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle, på kvällen.

ÖVRIG INFORMATION

Klemastin är en substans med bristande evidens och tveksam säkerhetsprofil, speciellt vid användning till barn.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Gottberg L. Nyheter i de svenska behandlingsriktlinjerna för anafylaxi. 2015

https://www.naaf.no/globalassets/allergi-i-praxis/3---2015/sider-fra-aip_3_gottberg_anafylaxi_nya_behandlingsriktlinjar.pdf

Internetadress Läkartidningen - Gottberg L, Ta bort Tavegyl 2012

<https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2012/08/ta-bort-tavegyl/>

Internetadress Läkartidningen - Wickström E, Dokumentation för akutbehandling med klemastin (Tavegyl) saknas 2009

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/12435/LKT0930s1909_1909.pdf

Internetadress Svenska Föreningen för Allergologi - Anafylaxi

<https://www.sffa.nu/dokument/>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-08-13

ePedID: 2765

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-08-13

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT