



## Midazolam buckalt 5 mg/mL

(ex Buccolam) munhålelösning

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förfyllda sprutor munhålelösning:

2,5 mg (0,5 mL) gul etikett

5 mg (1 mL) blå etikett

7,5 mg (1,5 mL) lila etikett

10 mg (2 mL) orange etikett

Samtliga med koncentrationen 5 mg/mL.

### ADMINISTRERING

Buckalt: Ges mellan tandkött och kindslemhinna. Ska ej sväljas.

Vid behov kan dosen fördelas lika på båda sidorna av munhålan.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

**Midazolam (registrerad produkt)**

5 mg/mL, Munhålelösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i det skyddande plastfodralet. Skyddas mot kyla, får ej frysas. Kasseras efter användning.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Pågående kramp inkl status epilepticus

Barn 3 - 6 mån: endast behandling på sjukhus, när intravenös behandling inte är möjlig eller lämplig, se Övrig information.

Barn över 6 mån: även behandling utanför sjukhus (hemmabruk).

Ges vanligen om anfall pågår längre än 5 min.

Barn över 3 mån: 0,3 mg/kg, max 10 mg

Dosering anpassad till förpackning (förfyllda sprutor):

Barn 3 - 11 mån: 2,5 mg

Barn 1 - 4 år: 5 mg

Barn 5 - 9 år: 7,5 mg

Barn 10 - 18 år: 10 mg

Vid utebliven effekt:

På sjukhus: övergång till intravenös behandling, alternativt intramuskulär om infart saknas, enligt lokal riktlinje

Utanför sjukhus (hemmabruk): på individuell ordination för vissa patienter kan en andra dos ges

### ÖVRIG INFORMATION

Fördröjd andningsdepression kan ses hos barn 3 - 6 mån pga höga koncentrationer av aktiva metaboliter i denna åldersgrupp. Därför ska dessa patienter övervakas på sjukhus.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.



## Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

[www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi](http://www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi)

Rekommendation , (Grade 1B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Neuropediatrik Förening - Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-09-07

ePedID: 2918

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-14

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-09-14

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**