



## Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL

### ögondroppar

#### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Kloramfenikol Santen ögondroppar 5 mg/mL, endosbehållare. Utan konserveringsmedel - bör användas i första hand.

Alt. 2: Kloramfenikol Santen ögondroppar 5 mg/mL, flaska. Innehåller konserveringsmedel.

#### ADMINISTRERING

I nedre konjunktival-säcken:

Ta bort eventuellt sekret i ögat före administreringen. Se till att flaskan inte kommer i kontakt med ögat vid administreringen, bakterier kan överföras till flaskan.

Lösningen är klar, färglös till svagt gulaktig.

#### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

##### Kloramfenikol (registrerad produkt)

5 mg/mL, Ögondroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Öppnat kuvert/påse: förvaras i kylskåp i originalförpackning, ljuskänsligt. Öppnat kuvert/påse: kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, används inom 28 dagar. Endosbehållaren kasseras efter första uttag.

5 mg/mL, Ögondroppar, lösning

HÅLLBAR: Öppnad flaska: förvaras i kylskåp. Öppnad flaska: i rumstemperatur hållbar 7 dagar om användning till flera patienter, 28 dagar om användning till enskild patient.

#### VANLIG INDIKATION OCH DOS

##### Bakteriell ögoninfektion

##### Förebyggande av infektion efter skada, operation eller borttagande av främmande kropp

Nyfödda: 1 droppe x 4 (- 6)

Barn 1 mån - 18 år: 1 droppe x 4 - 8

Ges i ena eller båda ögonen beroende på indikation.

Doseringen beror på typ av infektion och svårighetsgrad. Inledningsvis används den högre doseringsfrekvensen, när symtomen lindrats kan frekvensen minskas. Behandlingen ska pågå till och med 2 dygn efter symtomfrihet.

Behandlingstid: högst 10 - 14 dagar

#### ÖVRIG INFORMATION

Kloramfenikol ögondroppar i flaska bör ej användas till barn pga innehåll av konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation. Bensalkoniumklorid kan även missfärga mjuka kontaktlinser.

Kontaktlinser ska inte användas i infekterade ögon.

#### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Meyers RS et al. Key potentially inappropriate drugs in pediatrics: The KIDs List.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32265601>

PubMed PMID Normann E K et al. Treatment of acute neonatal bacterial conjunctivitis: a comparison of fucidic acid to chloramphenicol eye drops

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11952486>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL

ögondroppar



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-05-04

ePedID: 2972

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-05-11

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-05-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**