



Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL

(Rocaltrol licens) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
1 mikrog/mL
15 mL

ADMINISTRERING

Detta läkemedel får inte spädas med vatten, då substansen är olöslig i vatten. Vid behov av att späda, vid administrering av små volymer, kan förslagsvis "Glycerol APL, oral vätska, vattenfri" användas.

Rekommenderas att administreras i samband med måltid för att minska magbiverkningar.

Oralt

Enteralt: Läkemedlet är inte lämplig för enteral administrering på grund av risk för adsorption till sondmaterialet.

RIMLIG DOS för Kalcitriol oralt 1 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,01 mikrog/kg	-	0,05 mL	0,1 mL	-
0,015 mikrog/kg	-	0,08 mL	0,15 mL	-
0,25 mikrog/DOS	-	-	-	0,25 mL
0,5 mikrog/DOS	-	-	-	0,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kalcitriol (licensprodukt)

1 mikrog/mL, Oral lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackning. Ljusskyddas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Paratyroideahormon-, kalcium- och fosfatnivåer bör monitoreras under upptrappingsperioden samt under behandlingstiden.

Kronisk njursjukdom, hypoparatyreoidism, pseudohypoparatyreoidism och vissa former av rakit

Barn 1 mån - 11 år: 0,01 - 0,015 mikrog/kg x 1, dosen kan delas på två dostillfällen.

Barn 12 - 18 år: 0,25 (- 0,5) mikrog x 1

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

Produktinformation Kalcitriol 1 mikrog/mL oral solution

<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=3289b482-8733-484d-b1db-d7f4cdcd1ac2&type=display>

PubMed PMID Gil Á et al. Vitamin D: Classic and Novel Actions. Ann Nutr Metab. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29346788>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 3085

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-07-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT