

TPN: Numeta G16E intravenös inf

parenteralt energibehov hos barn över 2 kg, upp till 515 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 mL/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel, rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/mL.

På avdelningar där beslut om att tillsatser inte får sättas lokalt finns, ska Numeta med tillsatser beställas ex tempore. På avdelningar som tillåter tillsats på avdelning krävs att du fått utbildning i säker hantering av Numeta. Vid tillsatser rekommenderas tillsatsventil Cytoluer vnr GMC 7405 förpackning 200st.

Kan ges med fett (=alla tre kamrarna) eller utan fett (=endast två kammare, de för aminosyror och glukos) och/eller tillsatser. Bereds enligt ordination.

Administreringsätt

Intravenös infusion: ENDAST i central infart då lösningen har hög osmolaritet.

Vanlig indikation och dos

Behov av parenteral nutrition.

Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 mL/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel, rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/mL.

Mängden spårämnen och vitaminer som ev ska tillsättas framgår i ordinationen.

Totalt dygnsvätskebehov 0 - 6 mån: 150 mL/kg/dygn.

2 kg

100 % Numeta = 180 mL

50 % Numeta = 90 mL

Totalt dygnsvätskebehov: 300 mL/dygn

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:46:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:46:36
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3213
ID/spårnummer: 1131
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:46:36
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



TPN: Numeta G16E intravenös inf

parenteralt energibehov hos barn över 2 kg, upp till 515 kcal/d

3 kg

100 % Numeta = 270 mL
50 % Numeta = 135 mL
Totalt dygnsvätskebehov: 450 mL/dygn

4 kg

100 % Numeta = 360 mL
50 % Numeta = 180 mL
Totalt dygnsvätskebehov: 600 mL/dygn

5 kg

100 % Numeta = 450 mL
50 % Numeta = 225 mL
Totalt dygnsvätskebehov: 750 mL/dygn

6-15 kg

Se Numeta G19E

Hållbarhet preparat:

Numeta G16E (Registrerad Produkt)

Infusionsvätska, emulsion

Hållbar: 24 tim bytesintervall

Referens/Länk

FASS Numeta G16E, Hämtat: 2014-02-13

<http://www.fass.se/LIF/product?5&userType=0&nplid=20091031000040>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vätskebehov hos friska barn 0 - 12 månader, under 10 kg, Hämtat: 2016-05-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/IDAFDD643397E08F4EC1257C60003223F5?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Basalt vätskebehov hos friska barn (BUVA), Hämtat: 2016-04-13

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/643D90975975D471C1257ABC004212C0?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för behandling av barn med parenteral nutrition, Hämtat: 2016-04-13

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/b6ba507fe035d43dc1257cc300345a6e>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Tillgängliga standardpåsar, Hämtat: 2015-09-10

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/b6ba507fe035d43dc1257cc300345a6e>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:46:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:46:36
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3213
ID/spårnummer: 1131
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:46:36
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



TPN: Numeta G16E intravenös inf parenteralt energibehov hos barn över 2 kg, upp till 515 kcal/d

Substansspecifika uppgifter

Parenteral nutrition solution combinations, B05BA10

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:46:30
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:46:36
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3213
ID/spårnummer: 1131
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:46:36
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

