

NUMETA G19E Parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

På avdelningar där beslut om att tillsatser inte kan sättas lokalt ska detta göras av apotekets beredningscentral enl särskild beställning. På avdelningar som tillåter tillsats på avdelning krävs att du fått utbildning i säker hantering av Numeta. Vid tillsatser använd tillsatsventil Cytoluer vnr GMC 7405 förpackning 200st

Kan ges med fett (=alla tre kamrarna) eller utan fett (=endast två kammare, de för aminosyror och glukos) och/eller tillsatser. Bereds enligt ordination i TakeCare alt CliniSoft.

Hållbarhet och beredningsform

NUMETA G19E (Registrerad Produkt)

● 1 mL, Infusionsvätska, emulsion, Hållbar: 24 tim bytesintervall

Administreringsätt

Intravenös infusion: ENDAST i central infart då lösningen har hög osmolaritet.

Vanlig indikation

Behov av parenteral nutrition.

Vanlig dosering

Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

Mängden spårämnen och vitaminer som ev ska tillsättas framgår i ordination i TakeCare alt CliniSoft.

6 kg	100 %: 420 mL 50 %: 210 mL Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn
7 kg	100 %: 490 mL 50 %: 245 mL Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn
8 kg	100 %: 560 mL 50 %: 280 mL Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-02-10 15:58:59

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215

ID/spårnummer: 232

Giltig fr o m: 2014-02-10 15:58:59

Utskriftsdatum: 2014-02-10

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



NUMETA G19E Parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

9 kg	100 %: 630 mL 50 %: 315 mL Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn
10 kg	100 %: 700 mL 50 %: 350 mL Totalt dygnsvätskebehov 620-930 mL/dygn***
11 kg	100 %: 770 mL 50 %: 385 mL Totalt dygnsvätskebehov 670-1000 mL/dygn***
12 kg	100 %: 840 mL 50 %: 420 mL Totalt dygnsvätskebehov 710-1070 mL/dygn***
13 kg	100 %: 910 mL 50 %: 455 mL Totalt dygnsvätskebehov 750-1130 mL/dygn***
14 kg	100 %: 980 mL 50 %: 490 mL Totalt dygnsvätskebehov 790-1190 mL/dygn***
15 kg	100 %: 1050 mL 50 %: 525 mL Totalt dygnsvätskebehov 830-1240 mL/dygn***

Övrig information

*** från 10 kg enl "min-medel-maxlista" - se PM "Basalt vätskebehov hos friska barn (se länk nedan)

Substans

Parenteral nutrition solution combinations, B05BA10

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-10

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Basalt vätskebehov BUVA, Hämtat: 2014-02-10

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/0/643D90975975D471C1257ABC004212C0?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Tillgängliga standardpåsar, Hämtat: 2014-02-10

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/4e9a2b3878f70f3dc1257c7500487370?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-02-10 15:58:59

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215

ID/spårnummer: 232

Giltig fr o m: 2014-02-10 15:58:59

Utskriftsdatum: 2014-02-10

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



NUMETA G19E Parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-02-10 15:58:59

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215

ID/spårnummer: 232

Giltig fr o m: 2014-02-10 15:58:59

Utskriftsdatum: 2014-02-10

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

