

TPN: Numeta G19E intravenös inf parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 mL/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel, rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/mL.

På avdelningar där beslut om att tillsatser inte får sättas lokalt finns, ska Numeta med tillsatser beställas ex tempore. På avdelningar som tillåter tillsats på avdelning krävs att du fått utbildning i säker hantering av Numeta. Vid tillsatser använd tillsatsventil Cytoluer vnr GMC 7405 förpackning 200st.

Kan ges med fett (=alla tre kamrarna) eller utan fett (=endast två kammare, de för aminosyror och glukos) och/eller tillsatser. Bereds enligt ordination.

Administreringsätt

Intravenös infusion: ENDAST i central infart då lösningen har hög osmolaritet.

Vanlig indikation och dos

Behov av parenteral nutrition.

Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 mL/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel, rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/mL.

Mängden spårämnen och vitaminer som ev ska tillsättas framgår i ordinationen.

6 kg

100 % Numeta = 420 mL

50 % Numeta = 210 mL

Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn

7 kg

100 % Numeta = 490 mL

50 % Numeta = 245 mL

Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:48:13
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:48:15
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215
ID/spårnummer: 1133
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:48:15
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



TPN: Numeta G19E intravenös inf

parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

8 kg

100 % Numeta = 560 mL
50 % Numeta = 280 mL
Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn

9 kg

100 % Numeta = 630 mL
50 % Numeta = 315 mL
Totalt dygnsvätskebehov 6-12 mån: 110-125 mL/kg/dygn

10 kg

100 % Numeta = 700 mL
50 % Numeta = 350 mL
Totalt dygnsvätskebehov 620-930 mL/dygn***

11 kg

100 % Numeta = 770 mL
50 % Numeta = 385 mL
Totalt dygnsvätskebehov 670-1000 mL/dygn***

12 kg

100 % Numeta = 840 mL
50 % Numeta = 420 mL
Totalt dygnsvätskebehov 710-1070 mL/dygn***

13 kg

100 % Numeta = 910 mL
50 % Numeta = 455 mL
Totalt dygnsvätskebehov 750-1130 mL/dygn***

14 kg

100 % Numeta = 980 mL
50 % Numeta = 490 mL
Totalt dygnsvätskebehov 790-1190 mL/dygn***

15 kg

100 % Numeta = 1050 mL
50 % Numeta = 525 mL
Totalt dygnsvätskebehov 830-1240 mL/dygn***

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:48:13
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:48:15
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215
ID/spårnummer: 1133
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:48:15
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



TPN: Numeta G19E intravenös inf parenteralt energibehov 515 – 1140 kcal/d

Hållbarhet preparat:

Numeta G19E (Registrerad Produkt)
 1 Infusionsvätska, emulsion
Hållbar: 24 tim bytesintervall

Övrig information

*** från 10 kg enl "min-medel-maxlista" - se PM "Basalt vätskebehov hos friska barn (se länk nedan)

Referens/Länk

FASS Numeta G19E, Hämtat: 2014-02-13

<http://www.fass.se/LIF/product77&userType=0&nplid=20091031000057>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vätskebehov hos friska barn från 10 kg, Hämtat: 2016-05-04

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vyWebbLookup/ID78D507E89FBD1E66C1257C600030B3A8?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Basalt vätskebehov hos friska barn (BUVA), Hämtat: 2016-04-13

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/0/643D90975975D471C1257ABC004212C0?OpenDocument>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Riktlinjer för behandling av barn med parenteral nutrition, Hämtat: 2016-04-13

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/9a1462c07ecfb95c1257c75002a5f49>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Tillgängliga standardpåsar, Hämtat: 2015-09-10

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/b6ba507fe035d43dc1257cc300345a6e>

Substansspecifika uppgifter

Parenteral nutrition solution combinations, B05BA10

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2016-03-18 15:48:13
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2016-03-18 15:48:15
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3215
ID/spårnummer: 1133
Giltig fr o m: 2016-03-18 15:48:15
Utskriftsdatum: 2016-05-12

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

