



Enalapril oralt

(ex Renitec) tabletter/kapslar

Vid dehydrering/hypovolemi bör ACE-hämmare tillfälligt sättas ut pga risk för förvärrad njursvikt och hyperkalemi.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 2,5, 5, 10 och 20 mg (ex Renitec)
Extemporekapsel med valfri styrka (APL tillverkar styrkor från 0,1 mg)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:
Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet strös på lite mat.
Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering. Viktigt att patienten får i sig hela dosen.

Enteralt i sond:
Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.
Kapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering i sond (från 8 Fr).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Enalapril (registrerad produkt)

2,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Vissa tillverkare anger att tabletterna är fuktkänsliga. Gäller även för styrkorna 5, 10 och 20 mg

Enalapril APL (extempore)

1 st, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt att följa kaliumkoncentration och kreatinin, särskilt vid nyinsättning och dosökning.

Hypertoni

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,08 mg/kg x 1 - 2, max 5 mg/DOS

Dosen trappas upp långsamt.
Max 0,6 mg/kg/dygn, max 40 mg/dygn

Hjärtsvikt - "afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Startdos vanligen 0,05 mg/kg x 2

Dosen trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,5 mg/kg x 1 (- 2)
Max 1 mg/kg/dygn

ÖVRIG INFORMATION

ACE-hämmare (t.ex. enalapril) är kontraindicerade under graviditet och njurskadande på fostret sent i graviditeten. Det finns en ökad risk för njurskada om läkemedlet ges till prematurfödda barn.

Att fortsätta RAAS-blockad (renin-angiotensin-aldosteron-system-blockad) är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.





Enalapril oralt

(ex Renitec) tabletter/kapslar

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Smeets N. J. L et al. Pharmacology of enalapril in children: a review. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32835726>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3239

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-11-17

ePedID: 3239

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-17

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT