



NIFEdipin oralt

(ex Adalat oros) kapslar/depottabletter

Nifedipin ska endast användas i undantagsfall eftersom det kan ge svåra oförutsedda förändringar av blodtryck och puls, får inte ges sublinguallt.

Sätt endast in under övervakning på ineliggande patienter.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottablett 30 (Adalat Oros)
Licensläkemedel tablett/depottablett, flera styrkor finns.

Instruktionen är mest lämpad för äldre barn. För yngre barn, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: kapslarna, tablettorna och depottabletterna ska sväljas hela.

Enteralt: orala droppar rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Nifedipin (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Nifedipin (licensprodukt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Kapsel, mjuk

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Nifedipin CF och Nifedipin Leading Pharma LLC är även fuktkänsliga. Gäller alla styrkor.

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni, i undantagsfall när andra antihypertensiva preparat inte har gett effekt

Barn 1 mån - 18 år: Startdos 0,05 - 0,2 mg/kg x 3 - 6 (tablett, kapsel)
Dosen trappas upp utifrån respons. Vanlig dygnsdos 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 120 mg/DYGN

Exempel STARTdosering (tablett, kapsel):

Barn 30 - 59 kg: 5 mg x 3

Barn från 60 kg: 10 mg x 3

Exempel dosering (DEPOTtablett), bör endast användas i undantagsfall:

Barn från 20 kg: 20 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Blodtrycket kontrolleras innan administrering samt 1 timme efter dosändring.

Tabletter kan doseras mindre frekvent jämfört med orala droppar. Detta då läkemedelsupptaget av orala droppar varierar stort vilket kan ge mer svängningar i effekt.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

PubMed PMID Dionne JM et al. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258818>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>



NIFEdipin oralt

(ex Adalat oros) kapslar/depottabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 3254

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT