



## Adrenalin intramuskulär inj

(ex EpiPen) förfylld injektionspenna

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:

EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog

Jext 150 och 300 mikrog

Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

Emerade 150, 300 och 500 mikrog (produkten är indragen pga risk för livshotande eller allvarlig skada, se referens Läkemedelsverket)

### ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda. .

### ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: Ska injiceras i lårets främre, övre, yttre kvadrant.

Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.

Kan ges genom kläder.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

0,15 mg/dos, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen, Emerade och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men det behöver inte Jext. Informationen gäller alla styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Anafylaxi

Barn under 20 kg: 150 mikrog/dos = 0,15 mg/dos

Barn 20 - 60 kg: 300 mikrog/dos = 0,3 mg/dos

Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog/dos = 0,3 - 0,5 mg/dos

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

### ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i Fass, vid utfärdande av recept skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Viss - Kunskapsstöd för primärvården: Åtgärder vid anafylaxi (Region Stockholm)

<https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/atgarder-vid-anafylaxi>

Läkemedelsverket Nyhet - Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/adrenalinpennan-emerade-dras-tillbaka>

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation , (Grade 1A)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>



## Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-05-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**