



Fytomenadion oralt 1 mg

(Vitamin K, NeoKay licens) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 1 mg (NeoKay, licens)

Fytomenadion finns även som orala droppar 20 mg/mL (licens) samt att injektionsvätska 10 mg/mL kan ges oralt, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Kapseln kan öppnas genom att den smala spetsen klipps bort. Därefter kan innehållet tryckas ut och administreras.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

NeoKay (licensprodukt)

1 mg, Kapsel, mjuk

Förvaras i högst 25 °C, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos fullgångna nyfödda,

ENDAST i de fall intramuskulär/intravenös injektion inte kan ges:

- misstänkt/diagnostiserad blödarsjuka

- vårdnadshavare önskar oralt alternativ

Fullgångna nyfödda:

Startdos: engångsdos 2 mg (2 kapslar)

Denna dos ges så snart som möjligt under första levnadsdygnet.

Därefter 1 mg (1 kapsel) 1 gång per vecka i 3 månader.

Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas

Nyfödda: 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1, max 10 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Oral profylax med vitamin K ska avbrytas om barnet i huvudsak (över 50 %) får sin näring via komjölsbaserad modersmjölkersättning som är berikad med vitamin K.

Oral profylax med vitamin K kan vara otillräcklig hos barn med underliggande leversjukdom/kolestas eller malabsorption eller om modern behandlas med antikoagulantia, antiepileptika eller antituberkulostatika. Fortsatt behandling bör baseras på koagulationsstatus.

Doseringen för förebyggande av blödning hos nyfödda i denna instruktion är från Svenska Neonatalföreningens riktlinje, samt andra källor, och skiljer sig därför från doseringen i produktresumén för Konaktion Novum.



Fytomenadion oralt 1 mg

(Vitamin K, NeoKay licens) kapsel



REFERENS/LÄNK

Micromedex

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Neokay capsules 1 mg

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/2677/smpc>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/forlossnings-och-bb-varld-2/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3354

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3354

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-04-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT