Cetirizin oralt 10 mg/mL

(Zyrlex) orala droppar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Zyrlex orala droppar 10 mg/mL. 1 mL = 20 droppar.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Dropparna kan ges på en sked eller spädas med lite vatten

Flaskan ska hållas rakt upp och ner när dropparna räknas.

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Cetirizin (registrerad produkt)

10 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader efter öppnandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut behandling av allergisk rinit och konjunktivit, urtikaria

Barn 6 mån - 11 mån: 0,25 mg/kg x 1	(1 droppe = 0,5 mg)
Barn 1 - 5 år: 2,5 mg x 1 - 2	(2,5 mg = 5 droppar)
Barn 6 - 12 år: 5 mg x 1 - 2	(5 mg = 10 droppar)
Barn över 12 år: 10 mg x 1	(10 mg = 20 droppar)

ÖVRIG INFORMATION

Cetirizin är en icke sederande antihistamin.

Vid nedsatt njurfunktion bör dosen justeras individuellt efter kroppsvikt, renal clearance samt ålder.

REFERENS/LÄNK

BNF-C
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/
FASS
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0
Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2A)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-10-24
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-30
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt
ePedID: 3376
Versionsnummer, major: 1
Giltig fr o m: 2019-10-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT