



Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett

ADMINISTRERING

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Oralt

Enteralt:

Tabletten kan slammas upp i 10 mL sterilt vatten och ges i enteral infart (minst Fr8). Se till att patienten får i sig hela dosen genom att skölja ur spruta/kopp med ytterligare vatten som också ges i den enterala infarten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetazolamid (registrerad produkt)

250 mg, Tablett

Förvaras i rumstemp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Följ blodstatus och elektrolytnivåer.

Epilepsi

Bör endast ordineras av eller i samråd med epilepsierfaren barnneurolog.

Barn 6 mån - 11 år: 2,5 mg/kg x 2 - 3. Kan ökas till 5 mg/kg x 2 - 3.

Barn 12 - 18 år: 250 mg x 2 - 4

Eventuellt kan intermittent behandling vara av värde då effekten avtar över tid pga kroppens kompensation av karbanhydrashämningen.

Intrakraniell tryckstegring utan känd bakomliggande orsak

Bör ordineras i samråd med barnneurolog/neurokirurg

Barn 1 mån - 18 år:

Initialt 2,5 - 7,5 mg/kg x 2 alt. 1,7 - 5 mg/kg x 3. Kan vid behov ökas till 100 mg/kg/DYGN.

Maxdos

Barn 1 mån - 12 år: 2 gram/DYGN

Barn 13 - 18 år: 4 gram/DYGN

Höjdsjuka (begränsad evidens)

Profylax

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 mg/kg x 2, max 125 mg/DOS

Profylaxbehandling påbörjas helst dagen innan, men senast på dagen för uppstigningen (innan uppstigningen börjar). Behandlingen ska fortsätta så länge uppstigning pågår samt i 2 - 3 dagar vid kvarstannande på samma höjd. Vid nedstigning kan behandlingen avslutas.

Behandling

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 mg/kg x 2 - 3, max 250 mg/DOS



Acetazolamid oralt 250 mg (Diamox) tablett



ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, pga risk för elektrolytrubbningar.

Långtidsanvändning hos barn har visat på tillväxtpåverkan (troligtvis pga långvarig acidosis).

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok M Jägervall, J Lundgren (red). 2017. Barnneurologi. Studentlitteratur.

Internetadress Läkartidningen - Idiopatisk intrakraniell hypertension - riktlinjer saknas ännu. A Sundholm et al. 2019

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2019/04/idiopatisk-intrakraniell-hypertension-riktlinjer-saknas-annu/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2022-01-10

ePedID: 4460

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2022-01-12

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-01-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT