



Acetylcystein oralt 200 mg brustablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Brustablett 200 mg

För små barn och doser under 200 mg kan oral administrering av Acetylcystein lösning för nebulisator 200 mg/mL vara ett alternativ, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Brustabletten löses upp i 1/2 - 1 glas vatten.

Brustablett Acetylcystein 1A Farma och Acetylcystein Alternova har brytskåra, men den är inte till för att dela tablett i två lika stora doser. Brustablett Acetylcystein Viatrix har ingen skåra.

Oralt

Enteralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg, Brustablett

Förvaras vid högst 25 °C. Fuktkänsligt, stäng förpackningen ordentligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Slemlösande grundbehandling vid cystisk fibros

Barn 1 - 11 mån: 7,5 mg/kg x 2

Barn 1 - 5 år: 75 - 150 mg x 2

Barn 6 - 12 år: 150 - 450 mg x 2

Barn 13 - 18 år: 450 - 600 mg x 2

Dygnsdosen kan även fördelas på 3 doseringstillfällen.

DIOS-prevention eller ökat behov av slemlösning vid ex. förkylning eller lungexacerbation vid cystisk fibros

Barn 1 - 11 mån: 7,5 mg/kg x 3

Barn 1 - 5 år: 75 - 150 mg x 3

Barn 6 - 12 år: 150 - 450 mg x 3

Barn 13 - 18 år: 450 - 600 mg x 3

Behandling av DIOS

Barn 1 mån - 2 år: 400 - 3000 mg

Barn 3 - 6 år: 2000 - 3000 mg

Barn 7 - 18 år: 4000 - 6000 mg

Dosen ges som engångsdos så snart som möjligt. Dosen kan upprepas upp till två gånger per dygn.

ÖVRIG INFORMATION

Acetylcystein är i grunden illasmakande och de olika fabrikaten av brustabletter har lite olika smaksättning. Det kan vara av värde att patienten får prova fler av fabrikaten för att hitta den smak som fungerar bäst.

DIOS = distalt intestinalt obstruktionssyndrom



Acetylcystein oralt 200 mg brustablett



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Leeds Children's Hospital, Centre for Cystic Fibrosis, Inhaled, liver and gut therapy

https://www.leedsformulary.nhs.uk/docs/5_1CysticFibrosisInhaledliverandguttherapy.pdf?UID=100938269020251028131354

Internetadress Royal Brompton Hospital - Care of Children with Cystic Fibrosis

<https://www.rbht.nhs.uk/childrencf>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4540

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4540

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT