



Valaciklovir oralt

(ex Valtrex) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 250 och 500 mg (ex Valtrex)

ADMINISTRERING

Tablett Valaciclovir Aristo 500 mg och Valaciclovir Orion 500 mg har brytskåra och kan delas för att ge halv dos. Övriga fabrikat saknar brytskåra.

Oralt:

Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten, men de smakar illa.

Enteralt:

Tabletterna kan krossas, men de löser sig dåligt i vatten. Överväg behandling med aciklovir. Om tabletterna krossas och slammas upp i vatten ska detta ske i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Valaciklovir (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Utifrån tabletternas styrka och vanlig dosering är tabletterna lämpliga att ge från ca 2 års ålder. Tablett 250 mg kan inte delas för att ge halv dos.

Vid nedsatt njurfunktion ska dosen reduceras.

VZV = varicella zostervirus

HSV = herpes simplexvirus

CMV = cytomegalovirus

Cerebellit vid primärinfektion av VZV (vattkoppor)

Uppföljande peroral behandling efter intravenös behandling med aciklovir.

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: 7 dagar

Reaktiverad VZV-infektion (herpes zoster/bältros)

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandling bör påbörjas snarast från blåsdebut, gärna inom 24 timmar. Ingen effekt är påvisad om behandlingen initieras senare än 72 timmar efter blåsdebut.

Behandlingstid

Immunkompetent patient: 7 dagar

Immunosupprimerad patient: minst 7 dagar

Akut perifer facialis pares med samtidig VZV-reakivering

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandlingstid: 7 dagar





Valaciklovir oralt

(ex Valtrex) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

HSV-infektion, behandling, normalt immunförsvar

Barn 3 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg x 2

Behandlingstid

Primärinfektion: 5 - 10 dagar

Recidiverande skov: 3 - 5 dagar

HSV-infektion, behandling, nedsatt immunförsvar

Barn 3 mån - 18 år: 20 mg/kg x 3, max 1 gram x 3

Behandlingstid

Primärinfektion: 10 dagar

Recidiverande skov: 5 - 10 dagar

Suppression av recidiverande HSV-infektion

Barn 12 - 18 år: 500 mg x 1 alternativt 250 mg x 2

Vid mycket frekventa recidiv kan det vara en fördel att använda dosering två gånger dagligen.

Behandlingen bör utvärderas efter 6 - 12 månader.

Profylax mot CMV-infektion

Barn 8 - 18 år: 2 gram x 4

Behandlingstid: vanligen 90 dagar, men längre tid kan behövas för högriskpatienter

ÖVRIG INFORMATION

Valaciklovir är en prodrug till aciklovir som efter oral administrering snabbt och nästan fullständigt omvandlas till aciklovir. Biotillgängligheten är högre än för aciklovir och därför kan valaciklovir doseras färre gånger per dag än aciklovir.



Valaciklovir oralt

(ex Valtrex) tabletter

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress Vårdgivarguiden Region Stockholm - Regionalt vårdprogram, Akut perifer facialispares hos barn och unga 2019

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rvp_akut-facialis-pares_190627.pdf

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Fila M et al. Comparison between valganciclovir and aciclovir/valaciclovir for CMV prophylaxis in pediatric renal transplantation.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26022014>

PubMed PMID Kimberlin DW et al. Pharmacokinetics and safety of extemporaneously compounded valacyclovir oral suspension in pediatric patients from 1 month through 11 years of age.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014952>

Rekommendation , (Grade 1D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4575

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4575

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-02-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT