



Midazolam oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Midazolam APL oral lösning 1 mg/mL (lagerberedning)

Extemporeberedd oral lösning kan även beställas med andra koncentrationer.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

Vid premedicinering ges dos 15 - 30 min innan planerad procedur. Effekten varar i 60 - 90 min.

Via APL kan adapterkork och uppdragningspruta som passar förpackningen beställas.

RIMLIG DOS för Midazolam oralt 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mg/kg	-	-	3 mL	-
0,75 mg/kg	-	-	7,5 mL	-
Max 10 mg/DOS	-	-	-	10 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Midazolam (lagerberedning)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Premedicinering inför procedur

Dos styrs av patientens respons och övervakningsmöjlighet.

Barn över 6 mån: 0,3 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/DOS

Barn under 5 år kan behöva högre doser än äldre barn.

Dosen ska reduceras till patienter med hjärt- eller andningsproblem samt andra högriskpatienter.

ÖVRIG INFORMATION

Midazolam har endast sederande effekt, ej analgetisk.

Kan ge paradoxala reaktioner med oro och agitation. Ej lämpligt att ge till redan agiterade barn. Antidot flumazenil (f.d Lanexat).

Midazolam kan även ge amnesi vilket påverkar patientens förmåga att hantera positiva och negativa upplevelser.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Midazolam oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-09-09
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-15
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4599
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2021-09-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT