



Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

(ex Dridol)

EN-STEGSSPÄDNING

Droperidol		NaCl 9 mg/mL alt		INJ LÖ
2,5 mg/mL	+	Glukos 50 mg/mL	=	0,25 mg/mL
1 mL		9 mL		10 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: 2 - 5 min

Ges 30 min före förväntat operationsslut.

RIMLIG DOS för Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mikrog/kg	-	-	0,4 mL	2 mL
15 mikrog/kg	-	-	0,6 mL	3 mL
max 1,25 mg	-	-	-	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Droperidol (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas.

0,25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postoperativt illamående och kräkningar (PONV), profylax och behandling (inte förstahandsval)

Barn 2 - 18 år: 10 - 15 (- 30) MIKROG/kg = 0,01 - 0,015 (- 0,03) mg/kg

Max 1,25 mg/DOS

Dosen kan upprepas var 6:e timme vid behov.

Denna dos är lägre än den i t ex produktresumé, men studier och erfarenhet har visat att lägre dos ofta är tillräckligt.

ÖVRIG INFORMATION

Droperidol är ett neuroleptikum som blockerar dopaminreceptorer i kemotriggerzonen.

Kontraindicerat vid hypokalemi eller hypomagnesi, bradykardi och svår depression.

Risken för QT-förlängning kan vara något ökad. Förlängd QT-tid kan i vissa fall leda till

Torsade de Pointes (se Referens Janusmed/riskprofil).





Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (ex Dridol)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Janusinfo Janusmed riskprofil

<https://janusmed.se/riskprofil>

PubMed PMID Gan TJ et al: Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting Anesth Analg 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32467512>

PubMed PMID Höhne C. Postoperative nausea and vomiting in pediatric anesthesia. Curr Opin Anaesthesiol 2014

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722005>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4624

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT