



Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL

(ex Aldactone licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektionslösning 20 mg/mL (Aldactone 200 mg/10 mL, licens)

INGEN SPÄDNING

INJ LÖ
20 mg/mL
10 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion:

Ges långsamt för att undvika lokal smärta på injektionsstället.

RIMLIG DOS för Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
2 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kaliumkanrenoat (licensprodukt)

20 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Injektionslösning 20 mg/mL (200 mg/10 mL): Förvaras vid högst 25 °C. Skyddas mot ljus. Sparas ej efter första uttag, stor risk för fällning.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ödem vid hjärtsvikt

Ascites

Nyfödda: 1 - 2 mg/kg x 2

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Behov av kaliumsparande diuretikum

Barn 1 mån - 18 år: 1 - 2 (- 3) mg/kg x 2 (- 3)

Dosrekommendationerna i parentes är baserade på en liten pediatrik klinisk studie och finns även i produktresumén för Aldactone, se referenser.

ÖVRIG INFORMATION

Kaliumkanrenoat är en vattenlöslig metabolit av spironolakton.

För att konvertera till motsvarande oral dos spironolakton ska dosen kaliumkanrenoat multipliceras med 0,7.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

PubMed PMID Population pharmacokinetic model of canrenone after intravenous administration of potassium canrenoate to paediatric patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22376078>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Aldactone Riemser 200 mg/10 mL

https://www.esteve.com/GetFichero.do?idi=8&zon=1&con=7934&fichero=Ar_8_1_7934_MPP_2.pdf

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4631

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-05-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT