



## Midazolam nasalt

(Nazolam Licens) spray

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Licenspreparat Nazolam nässpray engångsdos 2,5 mg resp 5 mg

#### Beredningsinstruktion:

Engångsdos som är färdig att använda. Observera märkning, två doser finns.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Nasalt: Kan administreras till patient i liggande eller sittande/stående ställning. Dosen administreras vanligen i ena näsborren. Om mer än 1 spraydos ska ges, ges den andra dosen i den andra näsborren.

### ÖVRIG INFORMATION

Koncentrationen i båda lösningarna är samma och det är sprayvolymen som styr dosen.

Nazolam 2,5 mg: en dos = 50 mikroliter (0,05 mL)

Nazolam 5 mg: en dos = 100 mikroliter (0,1 mL)

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Epileptiska anfall

Barn 12,5 - 25 kg: 2,5 mg

Barn 25 - 37,5 kg: 5 mg

Barn 37,5 - 50 kg: 7,5 mg (2,5 mg + 5 mg)

Barn över 50 kg: 5 mg. Vid otillräcklig effekt kan ytterligare 5 mg ges (i den andra näsborren).

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Nazolam info. Medir NL

<https://www.medir.nl/midazolam-nazolam-nasal-spray/1>

PubMed PMID Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a new highly concentrated intranasal midazolam formulation for conscious sedation. Schrier et al Br J Clin Pharmacol 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27780297>

Rekommendation (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-02-13

ePedID: 4650

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-21

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-02-21

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**