



Riboflavin oralt 20 mg/mL

(Vitamin B2, Extempore) oral vätska

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral vätska 20 mg/mL (Riboflavin APL, extempore)

INGEN SPÄDNING

ORAL VÄTSKA
20 mg/mL
flera volymer finns

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Riboflavin oralt 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 mg	2,5 mL	2,5 mL	2,5 mL	2,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Riboflavin (extempore)

20 mg/mL, Oral vätska

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Hållbar 3 mån efter tillverkningsdatum, oavsett om flaskan öppnats eller inte. För infektionskänslig patient dock hållbar högst 1 mån efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Defekt i riboflavinmetabolismen eller

Riboflavinbrist

Nyfödda: 50 mg x 1 - 3, dos justeras efter respons

Barn 1 mån - 18 år: 50 - 100 mg x 1 -2

Dos justeras efter respons upp till 400 mg/dygn.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4660

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4660

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-11-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT