



Nusinersen intratekalt 12 mg

(Spinraza)

Innan dosen administreras ska motsvarande volym (5 mL) cerebrospinalvätska avlägsnas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning 12 mg/5 mL (Spinraza)

Beredningsinstruktion:

Iordningställande av patientdos kan ske på vårdenheter, dock mycket viktigt med ASEPTISK TEKNIK då läkemedlet ska administreras intratekalt.

Låt lösningen anta rumstemperatur, yttre värmekälla ska inte användas. Lösningen ska vara klar och färglös. Lösningen får inte spädas.

Enligt företaget behöver inte externt filter användas vid iordningställande av patientdos.

ADMINISTRERINGSSÄTT

IntraTEKAL injektion:

Ges under 1 - 3 min genom lumbalpunktion med en kanyl för spinalanestesi.

Efter administreringen bör patienten ligga ner i 1 tim.

För hantering av eventuell glömd eller fördröjd dos, se Övrig information.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nusinersen (registrerad produkt)

12 mg, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt. Öppnad flaska kan förvaras i rumstemp i 14 dagar om skyddad för ljus i originalförpackning, annars högst 30 tim. När lösningen dragits upp i spruta ska den användas inom 6 tim, annars kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Spinal muskelatrofi typ 5q

Nyfödda:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

ÖVRIG INFORMATION

Hantering av glömd eller fördröjd dos:

- Laddningsdos: administreras så snart som möjligt, sedan följs ordinerad doseringsfrekvens men det ska vara minst 14 dagar mellan doserna.

- Underhållsdos: administreras så snart som möjligt, sedan fortsatt dosering var 4:e månad.

Nusinersen är mycket dyrt, en dos kostar ca 800 000 kr (juni 2020).

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-06-29

ePedID: 4689

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-06-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT