



## Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Näsdroppar, endospipetter 0,25 mg/mL (Nezeril)  
Nässpray, lösning 0,25 mg/mL (ex Nasin)

För yngre barn finns licenspreparat 0,1 mg/mL eller så kan spädning ske från 0,25 mg/mL, se andra instruktioner.

### ADMINISTRERING

Nasalt:

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet, om möjligt, sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i nässlemhinnan.

Vid användning av nässpray (flaska) ska sprayflaskan laddas innan första användning genom att hålla flaskan i upprätt läge och spraya några gånger i luften. Kan behöva upprepas om flaskan inte använts under längre tid.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oximetazolin (registrerad produkt)

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

HÅLLBAR: Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur. Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Nässpray, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Använd en flaska per patient.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Avsvällande vid nästäppa

Barn 2 - 6 år:  
2 droppar eller 1 sprayning i vardera näsborren x 2 - 3

Barn 7 - 10 år:  
1 endosbehållare eller 2 sprayningar i vardera näsborren x 2 - 3

Används högst 10 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

### ÖVRIG INFORMATION

Nasin nässpray innehåller konserveringsmedel som kan verka irriterande på nässlemhinnan.

Till yngre barn eller vid kvarstående besvär efter 10 dagar kan koksaltlösning användas.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Biverkningsrapport

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-11-02

ePedID: 4718

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-11-02

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**