



Ikatibant subkutan inj 10 mg/mL

(ex Firazyr)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förfylld spruta 30 mg (ex Firazyr)

En spruta innehåller 30 mg i 3 mL = 10 mg/mL.

INGEN SPÄDNING

INJV FÖRF SPR
10 mg/mL
3 mL

ADMINISTRERING

För doser under 30 mg behövs en adapter och en 3 mL-spruta för att kunna föra över ordinerad dos till den nya sprutan. För utförligare beskrivning se bipacksedel.

Subkutan injektion: injiceras långsamt, helst i bukområdet

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ikatibant (registrerad produkt)

30 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. För engångsbruk, kassera överbliven lösning.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hereditärt angioödem typ I och II (HAE), akut behandling

Barn 2 - 18 år: 0,4 mg/kg

Vanligen anges följande dosintervall:

Till barn under 66 kg ges DELMÄNGD av spruta, se Administrering.

Barn 2 - 18 år:

Vikt	Dos	Volym
12 - 25 kg	10 mg	1,0 mL
26 - 40 kg	15 mg	1,5 mL
41 - 50 kg	20 mg	2,0 mL
51 - 65 kg	25 mg	2,5 mL
Över 65 kg	30 mg	3,0 mL

Effekt bör ses inom 1 - 2 timmar. Vid otillräcklig effekt finns klinisk erfarenhet av att upprepa dosen en gång efter 6 timmar alternativt ge C1-esterashämmare intravenöst, se annan instruktion.



Ikatibant subkutan inj 10 mg/mL (ex Firazyr)



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Farkas H, et al. Treatment Effect and Safety of Icatibant in Pediatric Patients with Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601641>

PubMed PMID Hide M, et al. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of icatibant treatment in Japanese pediatric patients with hereditary angioedema: A phase 3, open-label study. J Dermatol. 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37381768>

PubMed PMID Marcus Maurer et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema-The 2021 revision and update. Allergy. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35006617>

PubMed PMID Wahn V, et al. Hereditary angioedema in children and adolescents - A consensus update on therapeutic strategies for German-speaking countries. Pediatr Allergy Immunol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32524650>

PubMed PMID Xu Y, et al. Expert Consensus on the Diagnosis and Treatment of Hereditary Angioedema in China (2024 Edition). Int Arch Allergy Immunol. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40209692>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4735

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4735

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-10-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT