



Deferipron oralt

(ex Ferriprox) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 500 mg och 1000 mg (ex Ferriprox)

ADMINISTRERING

Oralt: Båda styrkorna har en brytskåra och tabletterna kan delas i två lika stora doser. Vid sväljsvårigheter rekommenderas den orala lösningen, se annan instruktion.

Enteralt: Oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Deferipron (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Öppnad förpackning ska användas inom 50 dagar efter att burken öppnats. Gäller båda styrkorna. Ferriprox tabletter 1000 mg är fuktkänsliga.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Järnöverskott, t. ex. hos patienter med talassemia major

Ska ordinerars i samråd med hematolog.

Barn 6 - 18 år: 25 mg/kg x 3, max 100 mg/kg/DYGN

Dosen bör avrundas till närmaste halva tablett.

ÖVRIG INFORMATION

Deferipron binder fritt järn, och överskottsjärn kan då utsöndras via urinen. Patienterna bör därför informeras om att urinen kan få en rödaktig/ brun missfärgning under behandlingen.

Deferipron binder även zink och därför bör P-Zink följas upp.

Bör inte kombineras med vitamin C pga risk för interaktioner (se Referens Janusmed/Interaktioner).

Det rekommenderas att S-Ferritin samt andra markörer för järn följs upp varannan till var tredje månad för att utvärdera behandlingssvar och för eventuell dosjustering.

Behandlingen kan orsaka neutropeni och agranulocytos, därför rekommenderas att neutrofila granulocyter kontrolleras en gång per vecka.

Om patienten utvecklar en infektion under behandling med deferipron ska behandlingen avbrytas och antalet neutrofila kontrolleras.



Deferipron oralt (ex Ferriprox) tabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

European Medicines Agency (EMA) Produktresumé för Ferriprox tabletter och oral lösning

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ferriprox-epar-product-information_sv.pdf

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Janusinfo Janusmed interaktioner

<https://janusmed.se/interaktioner>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Pediatrisk hematologi och onkologi - Talassemi och kronisk blodtransfusion

<https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vph-wardplaneringsgruppen-for-pediatrisk-hematologi/wardprogram-vph/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4758

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT