



Talidomid oralt

(Thalidomide Celgene) kapslar

Talidomid ska inte hanteras av kvinnor som är gravida eller i fertil ålder, då det orsakar svåra fosterskador.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Vid sväljningssvårigheter eller om barnet behöver en dos under 50 mg kan kapslarna öppnas och innehållet blandas, i första hand med vatten och undantagsvis med en sked mat (t ex sylt, yoghurt). All hantering ska ske inne i en plastpåse om tillgång till dragskåp saknas. Sjuksköterskan uppmanas att ha på sig skyddsutrustning enligt lokal rutin vid hantering av anticancerläkemedel.

Talidomid tas med fördel till natten, helst på tom mage. Om patienten har en känslig mage kan talidomid tas i samband med mat.

Oralt

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Thalidomide (registrerad produkt)

50 mg, KAPSLAR

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Medulloblastom

Barn 1 mån - 18 år: 3 mg/kg x 1, max 200 mg/dygn

Diffusa tumörer i hjärnstammen samt i talamus

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 1 mg/kg x 1 - 2, dygnsdosen titreras vid behov upp med 1 mg/kg/dygn varje vecka. Max 6 mg/kg/dygn

Kronisk graft vs host sjukdom (ej förstahandsval)

Barn 2 - 18 år: Initialt 3 - 6 mg/kg x 2 - 4. Dosen kan justeras varannan vecka beroende på patientens respons.

Inflammatorisk tarmsjukdom (ej förstahandsval)

Barn 1 - 18 år: 1,5 - 2 mg/kg x 1

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (ej förstahandsval)

Barn 3 - 18 år: Initialt 2 mg/kg x 1, vid behov kan dosen ökas varannan vecka till 3 - 5 mg/kg x 1

Kutant erythema nodosum leprosum - Knölros (ej förstahandsval)

Barn 12 - 18 år (oavsett vikt): Initialt 100 - 300 mg x 1, max 400 mg/dygn.
För barn under 50 kg bör den lägre doseringen väljas.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Protokoll BIOMEDE

Biological Medicine for Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG) Eradication

Protokoll MEMMAT

Medulloblastoma European Multitarget Metronomic Anti-Angiogenic Trial

PubMed PMID Review of thalidomide use in the pediatric population

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617013>



Talidomid oralt

(Thalidomide Celgene) kapslar



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-08-18

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-18

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4981

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2020-08-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT