



# Desmopressin intravenös inj 0,2 mikrog/mL

(Minirin)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionslösning 4 mikrog/mL

Denna instruktion lämpar sig bäst för yngre barn. För äldre barn, se annan instruktion.

## EN-STEGSSPÄDNING

Minirin		NaCl 9 mg/mL		INJ LÖ
4 mikrog/mL	+		=	<b>0,2 mikrog/mL</b>
0,5 mL		9,5 mL		10 mL

## ADMINISTRERING

Intravenös injektion

Injektionen kan även ges intramuskulärt eller subkutant.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Minirin (registrerad produkt)

4 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

0,2 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Hållbar 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vätskerestriktion ska iakttas, annars risk för vätskeretention och/eller hyponatremi.

### Central diabetes insipidus

Stor individuell skillnad i effekt, även låga doser kan ge kraftig antidiuretisk effekt.

Viktigt att invänta att patienten kommer igång med diures innan nästa dos ges.

Förslag på startdos:

Barn under 1 år: 0,05 mikrog (0,25 mL)

Barn 1 - 5 år: 0,1 mikrog (0,5 mL)

Barn 6 - 10 år: 0,5 mikrog (2,5 mL)

Barn 11 - 18 år: 1 mikrog (5 mL)

Dosen titreras därefter utifrån patientens diures- och elektrolytstatus.

### Diagnostik för särskiljning mellan central respektive nefrogen diabetes insipidus

Barn under 1 år: 0,4 mikrog (2 mL)

Barn från 1 år: 1 - 2 mikrog (5 - 10 mL)

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Chin X et al. Desmopressin therapy in children and adults: pharmacological considerations and clinical implications. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35199198>

PubMed PMID Di Iorgi N et al. Diabetes insipidus - diagnosis and management. 2012

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22433947>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Desmopressin intravenös inj 0,2 mikrog/mL (Minirin)



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5056

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-03-27

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**