



# Insulin: Långverkande subkutan inj 200 E/mL (Tresiba)

**Risk för feldosering pga styrkan.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Insulin degludek 200 E/mL (Tresiba), långverkande insulinanalog

Tresiba förfylld injektionspenna finns även med koncentration 100 E/mL, se annan instruktion.

Insulin degludek är inte ekvivalent med andra långverkande insulinanaloger.

## INGEN SPÄDNING

INJV FÖRF PEN  
**200 E/mL**  
3 mL

## ADMINISTRERING

Subkutan injektion: Ges via förfylld injektionspenna FlexTouch.

Ges i dossteg om 2 enheter (inställning 2 - 160 enheter/injektion).

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Tresiba FlexTouch (registrerad produkt)

200 E/mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Obruten penna förvaras i kylskåp. Ljuskänslig. Pennan ska alltid förvaras med pennhuven på för skydd mot ljus. Påbörjad penna är hållbar max 8 veckor, förvaras vid högst 30 °C, kan förvaras i kylskåp, se Övrig information.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Byte av insulin eller insulinanalog bör ske under noggrann kontroll av glukosvärden under övergången och justering av doser kan krävas.

### Insulinberoende diabetes mellitus

Individuell dosering i samråd med diabeteskunnig läkare.

Degludek är en insulinanalog som har förlängd effektduration och administreras 1 gång per dygn.

## ÖVRIG INFORMATION

Insulin i förfylld penna får inte överföras till annat doseringshjälpmedel inklusive infusionspumpar pga risk för feldosering.

Om en förpackning innehåller flera injektionspennor förvaras de obrutna fortsatt i kylskåp. I de flesta produktresuméer anges att brutna injektionspennor inte får förvaras i kylskåp. Detta är pga avsaknad av stabilitetsdata och hållbarheten kan därför inte garanteras vid eventuella temperaturväxlingar. Därför bör påbörjad injektionspenna förvaras antingen i kylskåp ELLER i rumstemperatur.

Enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) är hållbarheten 7 dagar för konserverade injektionsläkemedel som används till flera patienter. Vid användning till enskild patient hänvisas till hållbarhetsinformationen i produktresumén.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Rekommendation , (Grade 1D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen - Svensk Förening för Pediatrik Endokrinologi och Diabetes - Vårdprogram Diabetes

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/diabetes/>





## Insulin: Långverkande subkutan inj 200 E/mL (Tresiba)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5149

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-09-24

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**