



## Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL

(f.d Dormicum)

### INGEN SPÄDNING

IM INJ  
5 mg/mL  
1 mL

### ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion

### RIMLIG DOS för Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg, max 10 mg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
0,3 mg/kg, max 10 mg	-	0,3 mL	0,6 mL	2 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Midazolam. (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Status epileptikus, alternativ när intravenös infart saknas

Barn 1 mån - 18 år:

#### STEG 1

0,2 - 0,3 mg/kg = 200 - 300 MIKROG/kg, max 10 mg

#### STEG 2

Upprepa dosen ovan om fortsatt anfall efter 3 - 4 min.

Om fortsatt anfall efter 2 doser ges fortsatt behandling vanligen intraosseöst eller intravenöst, se annan instruktion.

### ÖVRIG INFORMATION

Bolusinjektion midazolam har kort halveringstid och därför ordinerar ofta efterföljande infusion för att förhindra ytterligare anfall, särskilt om flera bolusinjektioner behövs.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdoserna behöva justeras.

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). Flumazenil är dock olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Status epilepticus hos barn och ungdomar

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9774-1570060579-322/SURROGATE/Status%20epilepticus%20hos%20barn%20och%20ungdomar.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

[www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi](http://www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi)

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



# Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL

(f.d Dormicum)



## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5211

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-01-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**