



Metoprolol oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Denna koncentration är mest lämplig som initial behandling till äldre barn.
För yngre barn, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
5 mg/mL
flera volymer finns

ADMINISTRERING

Maximal effekt uppnås inom 1 - 2 timmar.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Metoprolol oralt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
0,25 mg/kg	-	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
1 mg/kg	-	1 mL	2 mL	10 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (extempore)

5 mg/mL, Oral lösning

Förvaras i rumstemperatur. Begränsad hållbarhet. Hållbar 60 dagar från tillverkningsdatum.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid användning av oral lösning fördelas dygnsdosen på TVÅ doseringstillfällen.
Oftast eftersträvas övergång till depottablett, se Övrig information.

Hjärtsvikt med nedsatt kammarfunktion

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Barn 1 mån - 18 år:

Initialt 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Dosen trappas upp 1 (- 2) gånger per vecka och därefter ev övergång till depottablett.

Underhållsbehandling, om övergång till depottablett inte är möjlig:

0,5 - 1 mg/kg x 2, max 200 mg/DYGN

Hypertoni

Ordineras i samråd med barnnefrolg.

Barn 1 mån - 18 år:

Initialt 0,25 - 0,5 mg/kg x 2. Max 2 mg/kg/DYGN.

Underhållsbehandling, om övergång till depottablett inte är möjlig:

0,25 - 0,5 (- 1) mg/kg x 2, max 200 mg/DYGN



Metoprolol oralt 5 mg/mL

(Extempore) oral lösning



ÖVRIG INFORMATION

Metoprolol sänker både blodtryck och hjärtfrekvens.

Metoprolol oral lösning är främst lämplig vid start av behandlingen.

För underhållsbehandling rekommenderas övergång till metoprolol depottablett, se annan instruktion.

Metoprolol oral lösning (extempore) kan beställas i valfri volym, i koncentrationer mellan 1 - 5 mg/mL. Observera att produkten har kort hållbarhet.

Metoprolol oral lösning (extempore) innehåller ca 5 mg/mL etanol.

Ett svenskt standardglas öl/vin/sprit innehåller 12 gram etanol.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5236

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 5236

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-07-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT