



Insulin: Långverkande subkutan inj 300 E/mL

(Toujeo)

Risk för feldosering pga styrkan.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Insulin glargin 300 E/mL (Toujeo), långverkande insulinanalog

Insulin glargin förfylld injektionspenna finns även med koncentration 100 E/mL, se annan instruktion.

Observera att insulin glargin med olika koncentrationer inte är bioekvivalenta och inte utbytbara. Frisättningen är ytterligare fördröjd med Toujeo 300 E/mL.

Insulin glargin är inte heller ekvivalent med andra långverkande insulinanaloger.

INGEN SPÄDNING

INJV FÖRF PEN
300 E/mL
flera volymer finns

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: ges via förfylld injektionspenna

DOSSTEG OM 1 ENHET

Toujeo SoloStar, inställning 1 - 80 enheter/injektion

DOSSTEG OM 2 ENHETER

Toujeo DoubleStar, inställning 2 - 160 enheter/injektion

Toujeo DoubleStar rekommenderas för patienter som behöver minst 20 enheter per dag.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Toujeo (registrerad produkt)

300 E/mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Obruten penna förvaras i kylskåp i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Pennan ska alltid förvaras med skyddsloket påsatt för skydd mot ljus. Påbörjad penna är hållbar max 6 veckor vid högst 30 °C, se Övrig information.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Byte av insulin eller insulinanalog bör ske under noggrann kontroll av glukosvärden under övergången och justering av doser kan krävas.

Insulinberoende diabetes mellitus

Individuell dosering i samråd med diabeteskunnig läkare.

Glargin är en insulinanalog som har förlängd effektduration och administreras 1 gång per dygn.

ÖVRIG INFORMATION

Insulin i förfylld penna får inte överföras till annat doseringshjälpmedel inklusive infusionspumpar pga risk för feldosering.

Om en förpackning innehåller flera injektionspennor förvaras de obrutna fortsatt i kylskåp. I de flesta produktresuméer anges att brutna injektionspennor inte får förvaras i kylskåp. Detta är pga avsaknad av stabilitetsdata och hållbarheten kan därför inte garanteras vid eventuella temperaturväxlingar. Därför bör påbörjad injektionspenna förvaras antingen i kylskåp ELLER i rumstemperatur.

Enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) är hållbarheten 7 dagar för konserverade injektionsläkemedel som används till flera patienter. Vid användning till enskild patient hänvisas till hållbarhetsinformationen i produktresumén.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Rekommandation , (Grade 1D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen - Svensk Förening för Pediatrik Endokrinologi och Diabetes - Vårdprogram Diabetes

<https://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/diabetes/>





Insulin: Långverkande subkutan inj 300 E/mL (Toujeo)

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5239

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT