



Budesonid lokalt

(Jorveza) munsönderfallande tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 0,5 och 1 mg (Jorveza)

Till yngre barn rekommenderas lokal behandling med budesonid suspension för nebulisator, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Lokalt: Tabletten ska placeras på tungspetsen och tryckas mot gommen, där den sakta kommer att falla sönder (tar vanligen 2 min, men kan ta upp till 20 min). Vartefter tabletten löses upp sväljes den budesonid innehållande saliven lite i taget.

Tabletten får inte tuggas eller sväljas ouplöst.

Mat, dryck och munhygien ska undvikas 30 minuter efter att dosen har administrerats då läkemedlet ska verka lokalt på esofagusslemhinnan.

Enligt produktresumé får tabletten inte delas, men vid underhållsbehandling kan 0,5 mg tablett delas med vass kniv eller tablettdelare. För ökad dosnogrannhet bör den andra halvan sparas till nästa dosstillfälle, sparas i blisterförpackningen, skyddad från fukt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

JORVEZA (registrerad produkt)

Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt. Tabletten ska tas ur blistern i samband med intag. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Eosinofil esofagit

Bör ordinerars av eller i samråd med barn gastroenterolog.

Barn ca 8 - 10 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 0,5 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,25 mg x 1, ges med fördel på kvällen

Barn 11 - 18 år:

Induktionsbehandling, vanligen 8 - 12 veckor: 1 mg x 2

Underhållsbehandling: 0,25 - 0,5 mg x 1, ges med fördel på kvällen

ÖVRIG INFORMATION

Jorveza är godkänd för behandling av eosinofil esofagit hos vuxna. Barnläkarföreningens gastrosektion har i sitt vårdprogram gjort bedömningen att Jorveza är lämpligt för off-labelanvändning från ca 8 års ålder när barnet klarar av att hantera administreringen av tabletten, se Administrering. Till yngre barn rekommenderas lokal behandling med budesonid suspension för nebulisator, se annan instruktion.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska föreningen för pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Vårdprogram för Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5300

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT