



Brivaracetam oralt

(Briviact) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 10, 25, 50, 75 och 100 mg (Briviact)

Brivaracetam finns även som oral lösning 10 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Alla tablettstyrkor saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och slammas upp i vatten eller blandas med mjuk mat i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Oral lösning rekommenderas i första hand, se annan instruktion. Tabletterna kan dock krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av drageringen orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Brivaracetam (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör ordineras i samråd med barnneurolog.

Epilepsi med fokala anfall eller fokalt till bilateralt tonisk-kloniskt anfall, tilläggsbehandling

Barn 1 mån - 18 år (se Övrig information):

Under 10 kg:

Initial dos: 0,75 - 1,5 mg/kg x 2

Dosen justeras utifrån effekt och eventuella biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 1,5 mg/kg x 2, max 3 mg/kg x 2

10 - 19 kg:

Initial dos: 0,5 - 1,25 mg/kg x 2

Dosen justeras utifrån effekt och eventuella biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 1,25 mg/kg x 2, max 2,5 mg/kg x 2

20 - 49 kg:

Initial dos: 0,5 - 1 mg/kg x 2

Dosen justeras utifrån effekt och eventuella biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 1 mg/kg x 2, max 2 mg/kg x 2

Från 50 kg:

Initial dos: 25 - 50 mg x 2

Dosen justeras utifrån effekt och eventuella biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 50 mg x 2, max 100 mg x 2

ÖVRIG INFORMATION

I Europa är brivaracetam godkänt för barn från 2 år och i USA för barn från 1 månads ålder.

I Sverige förekommer användning till barn yngre än 2 år och därför anges åldersintervallet 1 mån - 18 år i denna instruktion.

Brivaracetam oralt

(Briviact) tabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Briviact

<https://www.briviacthcp.com/dosing>

Micromedex

PubMed PMID Hassan MA et al. Efficacy and safety of Brivaracetam as adjunctive therapy in pediatric epilepsy: A systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2025

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40319125>

PubMed PMID Lagae L et al. Long-term safety and efficacy of adjunctive brivaracetam in pediatric patients with epilepsy: An open-label, follow-up trial. Epilepsia. 2023

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37597326>

PubMed PMID Verrotti A et al. Potential role of brivaracetam in pediatric epilepsy. Acta Neurol Scand. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32966640>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5357

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-08-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT