


Ge tablett upplöst i en oral spruta



Material du behöver innan du börjar iordningställa

- 1 Slitstark plastpåse
 - 2 Engångshandskar
 - 3 Hushållspapper
 - 4 10 mL spruta med kork
 - 5 Sked
 - 6 Glas med vatten
- Välj en lugn och ren plats i hemmet, undvik närhet till mat.



- Öppna den slitstarka plastpåsen väl och placera på den rena arbetsytan.
- Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka dem torra.
- Ta på engångshandskar.
- Placera ett hushållspapper på den rena arbetsytan.
- Öppna korken till sprutan och lägg den på hushållspappret.





- Ta fram engångssprutan och dra ut kolven. Tryck ut tabletten/rna från förpackningen direkt i sprutan.
- Alternativt ta ut tabletten/rna från burk med sked om möjligt (eller om detta inte är möjligt) håll annars ut den/de i handflatan och lägg tabletten/rna i sprutan.
- Om sked används placera skeden på hushållspappret.






- Sätt tillbaka kolven och tryck in den, dra upp cirka 5 mL vatten från vattenglasets.
- Sätt på korken på sprutan och skaka sprutan tills tabletten/rna någorlunda löser upp sig.
- Ibland behöver man vänta ett par minuter tills tabletterna löser upp sig.





- Skruva av korken och lägg den i plastpåsen.
- Ge läkemedlet omgående till barnet.
- Efter att du givit barnet läkemedlet, dra upp ytterligare vatten i sprutan från vattenglasets. Ge även detta extra vattnet till barnet.



- Lägg sprutan och hushållspappret i plastpåsen.
- Sprutorna är för engångsbruk och ska inte återanvändas.
- Diska skeden och vattenglaset för hand med diskmedel och vatten och låt lufttorka.
- Ta av dig handskarna genom att ta tag i övre delen och dra de över fingrarna.
- Placera handskarna i plastpåsen.



- Rengör arbetsytan med diskmedel och vatten och torka med hushållspapper eller engångstrasa.
- Lägg hushållspappret/engångstrasan i plastpåsen, förslut påsen väl och kasta bland hushållssopor.
- Tvätta händerna och eventuellt barnets händer med tvål och vatten.

